

ul Ratuszowa nr 1(1)- Twardogóra
elewacja frontowa od strony ulicy Ratuszowej

UWAGI:

1. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH
ODKOPAĆ FUNDAMENTY , SKUĆ ISTNIEJĄCE WARTSWY TYNKU,
UZUPEŁNIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIĆ ,
FUGI MIEDZY CEGŁAMI WYKUĆ DO GŁ. 2 CM., POWIERZCHNIĘ OCZYŚCIĆ
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , ŚCIANY ZAGRUNTOWAĆ

izolacja ścian fundamentowych A-powyżej gruntu :
- ściana istniejąca
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniająca Sp63
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany(płyta XPS-R - baumit) 8 cm
- zaprawa klejowa mrozoodporna
- płytka klinkierowa CRH seria NEPAL CIENIOWANY

izolacja ścian fundamentowych B- poniżej gruntu :
- ściana istniejąca ceglana na zaprwale wapiennej
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniająca Sp63
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany(płyta XPS-R - baumit) 8 cm
- folia kubełkowa

2. IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA (SMK) MIKROEMULSJA SILIKONOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ ŚCIANY FUND.
DLA ŚCIAN DO 50 cm GR. WYKONAC 1 RZĄD NAWIERCEŃ CO 15-20 CM POD KĄTEM
30-45 STOPNI . DLA ŚCIAN POWYŻEJ 50 cm GRUBOŚCI WYKONAC 2 RZĘDY
NAWIERCEŃ W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKĘ".
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWŁAMANIOWO
4. DRZWI GŁÓWNE DO RENOWACJI , OCZYSZCZŚCIĆ POWŁOKI FARB , UZUPEŁNIĆ UBYTKI
SZPACHLĄ TRANSPARENTNĄ, LAKIEREM MATOWYM BEZBARWNYM.
5. WITRYNY SKLEPOWE , OKNA ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNE DO LOKALI USŁUGOWYCH NOWE
STYLIZOWANE DREWNIANE Z KLEJONKI W KLORZE CIEMNY ORZECH.
6. ODTWORZENIE GZYMSÓW , OPASEK , DETALU ELEWACYJNEGO WG ISTNIEJĄCEGO
7. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ W KOLORZE NATURALNYM
8. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY
9. NOWOPROJEKTOWANE CZAPY KOMINOWE WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ
10. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

ściana zewnętrzna S1:
- ściana istniejąca ceglana na zaprawie wapiennej
- zaprawa klejowo szpachlowa "open "
- izolacja termiczna z płyt styropianowych perforowanych Baumit "open " gr 12 cm
- zaprawa klejowo szpachlowa "open "
- siatka z włokna szklanego w systemie open
- podkład gruntujący " open "
- tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacji

ściana zewnętrzna S2:
- ściana istniejąca ceglana na zaprawie wapiennej
- zaprawa klejowo szpachlowa "open "
- izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 70-040 -8 cm
- zaprawa klejowo szpachlowa
- siatka z włokna szklanego
- podkład gruntujący
- tynk mineralny + farba silikatowa wg kolorystyki elewacji
lub tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacji

ściana zewnętrzna S3:
- ściana istniejąca ceglana na zaprawie wapiennej
- zaprawa klejowo szpachlowa
- izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 70-040 GRUBOŚCI 6 CM
- zaprawa klejowo szpachlowa
- siatka z włokna szklanego
- podkład gruntujący
- tynk mineralny + farba silikatowa wg kolorystyki elewacji
lub tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacji

11. KOMINY DO OBLICOWANIA PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ CRH SERIA " NEPAL CIENIOWANY"
12. POWŁOKA ZEWNETRZNA TYNK NANOPURPUTZ- WG KOLORYSTYKI ELEWACJI
13. KRATY W OKNACH DO POZOSTAWIENIA , OCZYŚCIĆ ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE FARBĄ W KOLORZE MŁOTKOWYM SREBRNYM
14. NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY : SZYLDY , OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ,
STOJAKI NA CHORĄGWIE, METALOPLASTYKA.
15. LIKWIDACJA KLIMATYZATORÓW , REKLAM , INSTALACJI NATYNKOWEJ .
16 . ODTWORZENIE CHODNIKA PO WYKONANIU PRAC IZOLACYJNYCH
17 . NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE : KONDYGNACJA PIWNICY POZOSTAŁE PARAPETY MIEDZIANE
I PARTERU PŁYTKA KLINKIEROWA NP CRH SERIA NEPAL CIENIOWANY
18 . NOWOPROJEKTOWANE BARIERKI W OKNACH WYKONANE Z PRĘTÓW STALOWYCH MALOWANYCH NA SREBRNY MŁOTKOWY
REMONT ELEWACJI NIE OBEJMUJE PIWNIC , IZOLACJE MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE TYLKO OD ZEWNĄTRZ ,
CAŁOŚĆ DETALU ISTNIEJĄCEGO MA ZOSTAĆ ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJĄCYCH .

ARTMANU STUDIO
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA SZYMAŃSKA
ul. Ratuszowa 1
tel. 071 335 00 64
fax. 071 335 00 65

Inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA				
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL. RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA				
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ				
	BUDYNEK NR 1 (B) - ZAKRES PRAC ELEWACJA FRONTOWA				
ARCHITEKTURA			NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ			310/01/OUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA				06.10	
sprawdził mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ			159/99/OUW	06.10	
0342-50RC/09	1:50	PW	arch		A-1.B-1
nr projektu	SKALA	faza	branża		nr rys.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com